

2020/2021

de vloer die past bij jouw leven.



Vivafloors

De vloer in je huis zegt alles over wie je bent. Daarom maken wij vloeren voor natuurliefhebbers, bankhangers, designfreaks, gamers, viervoeters, stelletjes, rommelmakers, huismussen, carrièretijgers, peutervoetjes, wereldreizigers, Netflixers, hobbykoks en stylisten.

Kies de vloer die past bij jouw leven.

Eiken 6840

Inhoud

04

Voordelen van een PVC-vloer

Alles over de kenmerken van een PVC-vloer, de keuze voor lijm of click en het onderhoud.

10

Jouw woonstijl

Modern, klassiek, industrieel of landelijk. Onze PVC-vloeren passen in elk interieur.

18

Onze vloeren

Een overzicht van al onze vloeren. Eiken, naaldhout, tegels en visgraat.

30

100% recyclebaar

Een PVC-vloer is een duurzame keuze waar je lang plezier van hebt.

31

Kom langs!

Vind een erkend verkooppunt bij jou in de buurt en ontdek jouw droomvloer.

Waarom een PVC-vloer?

Waarom niet? Een PVC-vloer is ontzettend veelzijdig in gebruik en heeft voordelen waar geen andere vloersoort tegenop kan. Dat is een fijne gedachte, want je koopt een vloer niet voor even, maar voor het leven.

Prachtige vloeren voor jouw lifestyle. Bijzonder authentiek en met de voordelen van PVC.



Visgraat 7860

De voordelen

- 1 Veelzijdig en duurzaam**
Met onze PVC-vloeren kun je alle kanten op. Van woonkamer tot keuken en van visgraat tot robuust eiken. Al onze vloeren zijn Europees gecertificeerd, slijtvast en 100% recyclebaar. Een duurzame keuze waar je lang plezier van hebt.
- 2 Kind- en diervriendelijk**
De kracht van onze PVC-vloeren zit in de uiteenlopende eigenschappen. Een vloer van Vivafloors is bijzonder geluiddempend, vochtbestendig, voelt warm aan en is comfortabel. Handig als je stampende peuters, vallend speelgoed of blijde viervoeters hebt.
- 3 Onderhoudsvriendelijk**
PVC is makkelijk te onderhouden. Even stofzuigen, dweilen en klaar. Hier komt geen (hout)olie aan te pas, terwijl de vloer er wel uitziet als echt hout of steen. Lees meer over het onderhoud van een PVC-vloer op pagina 9.
- 4 Sfeervol**
Onze vloeren zijn nauwelijks van echt hout of steen te onderscheiden. Bijzonder, omdat ze van kunststof zijn gemaakt. Door de realistische prints, matte afwerking en natuurlijke embossing zie én voel je het verschil nauwelijks.
- 5 Geschikt voor vloerverwarming**
PVC-vloeren zijn uitermate geschikt voor vloerverwarming. Het materiaal en de dikte zorgen ervoor dat de warmte goed geleidt. De vloer wordt dus eerder warm en daardoor de ruimte ook. Zo heb je een optimaal rendement waarmee je flink wat energie kan besparen.

Kortom, een topkwaliteit PVC-vloer waar we je gerust **25 jaar garantie** op durven te geven. Want een vloer van Vivafloors is een vloer voor het leven.

TIP



Designstrips: de look van een plankenvloer
Kies voor designstrips voor het effect van een echte plankenvloer. De strips zijn verkrijgbaar voor onze lijmvloeren in twee varianten: voor planken (3,2 mm) en visgraat (10 mm).

Onze vloeren. De kenmerken:

Unieke designs

Al onze vloeren hebben natuurgetrouwe prints. Door de extra matte afwerking zijn ze nauwelijks van echt te onderscheiden.

Twee legvarianten met verschillende diktes

Lijm of click? De totale dikte van de lijmvariant is 2,5 mm en 6,5 mm voor de clickvariant. Beide varianten zijn geluiddempend!

Een vierzijdige v-groef

De plankzijden van onze vloeren zijn schuin afgewerkt. Dit benadrukt de afzonderlijke planken, wat de vloer de natuurlijke uitstraling geeft.

Natuurlijke embossing

Onze vloeren zijn standaard voorzien van een natuurlijke embossing. Dit is een laag met een natuurlijke structuur die jouw vloer een levensechte 'look & touch' geeft.

Beschermlaag

De bescherm laag van 0,55 mm zorgt ervoor dat jouw vloer alles aankan. Van vallende drinkbekers tot schoenengestamp.

100% recyclebaar

Onze vloeren zijn gemaakt van Virgin PVC. Dit is een pure PVC-soort die volledig en makkelijk gerecycled kan worden. Lees meer op pagina 30.

25 jaar garantie

Een vloer van Vivafloors is een vloer van topkwaliteit. Daar durven we je gerust 25 jaar garantie op te geven.



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat



De vloeren van
Vivafloors brengen je
interieur tot leven.

Eiken 7810

Lijm of click

Bijna al onze vloeren zijn verkrijgbaar in een lijm- en clickvariant.
Maar wat past bij jou: lijm of click?

Lijm	Click
Laten leggen door een professional.	Het is mogelijk om zelf de vloer te leggen.
De vloer is dunner en kan direct op een geëgaliseerde ondergrond gelegd worden.	De vloer kan gemakkelijk verwijderd en meegenomen worden.
De lijmvariant geleidt warmte nog beter dan de clickvariant door directe verlijming op de ondergrond. De beste oplossing voor vloerverwarming dus.	Geschikt voor vloerverwarming.
De planken zijn in meerdere richtingen te leggen.	De planken hebben een geïntegreerde ondervloer en zijn geluiddempend.
Visgraat is alleen verkrijgbaar in de lijmvariant.	Voor maximale geluiddemping (10dB norm) is onze Secura ondervloer verkrijgbaar.

Onze clickvariant: WPC en SPC

De clickverbinding is van absolute topkwaliteit. Binnen de clickvariant onderscheiden we twee productietechnieken, met elk hun eigen specifieke eigenschappen.

- WPC (wood plastic composite) wordt gebruikt in onze eiken en naaldhout planken. Vloeren van WPC zijn warm bij aanraking en door de veerkracht extra comfortabel om op te lopen. Dit kun je goed voelen en horen.
- SPC (stone plastic composite) wordt gebruikt in onze tegelcollectie. Dit materiaal is veel stijver en kouder, iets wat past bij de natuurlijke eigenschappen van echte tegels.



Eiken 8140



Eenvoud in onderhoud

De PVC-vloeren van Vivafloors zijn uiterst gemakkelijk in onderhoud. Sterker nog: dat is één van de grote voordelen van PVC. We geven je enkele onderhoudstips.

Dagelijks onderhoud

Onze PVC-vloeren kun je gemakkelijk schoonhouden. Even stofzuigen, wekelijks een keer dweilen (water met PVC-reiniger) en klaar.

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van de gebruikintensiteit kan het nodig zijn een extra PU-beschermlaag aan te brengen of de versleten PU-laag na verloop van tijd te vervangen. We adviseren je om de vloer dan eerst goed te reinigen.

Handige tips van onze specialisten:

- Leg een deurmat in huis, zodat vuil en vocht zoveel mogelijk op de mat blijven en niet mee in huis worden gelopen. Zo verleng je niet alleen de levensduur van de vloer, maar hoef je ook minder vaak schoon te maken.

- Voorkom contact met rubber. Wanneer PVC langdurig in aanraking komt met rubber, kan er verkleuring optreden. Denk aan de onderkant van een prullenbak of de poten van een meubelstuk.
- Voorzie stoelpoten en ander meubilair van degelijke viltjes om beschadigingen aan de vloer te voorkomen. Kijk hiervoor eens op [floorfriendly.nl](https://www.vivafloors.nl).

Meer weten?

Geniet langer van jouw vloer met onze onderhoudstips. Ga naar [vivafloors.nl/onderhoud](https://www.vivafloors.nl/onderhoud)

JOUW WOONSTIJL

Modern

Het zijn de rust en de eenvoud die het hem doen in een modern interieur. De strakke lijnen, de ruimte en het licht. Daar past een vloer bij die dat benadrukt.



Eiken 7820



Tegel 1720

Ook populair
in een modern
interieur



Visgraat 8360



Tegel 1810

Bekijk al onze
vloeren op
pagina 18 →

JOUW WOONSTIJL

Klassiek

Een klassiek interieur heeft iets romantisch. Het zit bomvol details en kenmerkt zich door invloeden van de Grieken en Romeinen, barok of jaren '60. Een goede match met een donkere natuurlijke vloer of visgraat. Nog steeds luxueus en zelfs een tikkeltje teatraal.




Visgraat 6810




Eiken 8360

Een klassiek interieur is goed te combineren met moderne details. Strakke lijnen, symmetrie met hier en daar moderne kunst en een designlamp.

Ook populair
in een klassiek
interieur



Eiken 8340



Eiken 6501

Bekijk al onze
vloeren op
pagina 18 →

JOUW WOONSTIJL

Landelijk

Met de landelijke interieurstijl haal je het buitenleven naar binnen. Robuuste houten tafels, grote meubels, accessoires in aardetinten en zachte kleuren op de muur. Uiteraard combineer je dat met een grove houten vloer, die er niet alleen uitziet als hout, maar ook zo voelt.

Meer wooninspiratie?

Ga naar vivafloors.nl/inspiratie



Eiken 6830




Visgraat 6850



Ook populair in een landelijk interieur



Visgraat 6880



Naaldhout 4203

Bekijk al onze vloeren op pagina 18 →

JOUW WOONSTIJL


Industrieel

Hout, staal en beton. Dat zijn de basiskenmerken van een industrieel interieur, want het hoeft allemaal niet zo strak. Van jou mag het allemaal wel wat stoerder. Met een stalen deur, een leren stoel en gave industrielampen. Gecombineerd met een lichte visgraat vloer of een betonlook tegel. PVC-tegels, die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.



PVC-tegels in betonlook passen perfect in de industriële stijl. Stoer én natuurlijk.

Ook mooi in een industrieel interieur



Bekijk al onze vloeren op pagina 18 →

Eiken

Eikenhouten vloeren zijn al jaren erg populair. Ze ogen rustig, strak en modern. Het grote nadeel van echt eikenhout is dat het veel onderhoud vergt en niet geschikt is voor vloerverwarming. Met een eikenhouten vloer van PVC los je dat in één keer op!



6501



6504



6810



7810



7820



7830




6820



6830




6840



7840



7850



7860




6850



6860



6870



6880

Specificaties

<i>Afmeting</i>	Lijm 142,2 × 22,9 cm en click 142 × 22,5 cm Uitzondering 78-serie: lijm 152,4 × 22,9 cm en click 152,4 × 22,6 cm
<i>Dikte vloer</i>	Lijm 2,5 mm en click 6,5 mm Click 6,5 mm is inclusief ondervloer
<i>Embossing</i>	6500 Deep Embossed, 6800 + 7800 Wood Touch
<i>Pakinhoud (m²)</i>	Lijm 3,58 m ² en click 3,195 m ² Uitzondering 78-serie: lijm 3,83 m ² en click 3,44 m ²
<i>Dikte toplaag</i>	0,55 mm
<i>V-groef</i>	4-zijdige v-groef
<i>Vloerverwarming</i>	Ja
<i>Legvarianten</i>	Verkrijgbaar in lijm- en clickvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat

Eiken



8140



8150




8300



8340



8360



8700

Specificaties

<i>Afmeting</i>	Lijm 142,2 × 22,9 cm en click 142 × 22,5 cm
<i>Dikte vloer</i>	Lijm 2,5 mm en click 6,5 mm Click 6,5 mm is inclusief ondervloer
<i>Embossing</i>	8000-serie Register Embossed
<i>Pakinhoud (m²)</i>	Lijm 3,58 m ² en click 3,195 m ²
<i>Dikte toplaag</i>	0,55 mm
<i>V-groef</i>	4-zijdige v-groef
<i>Vloerverwarming</i>	Ja
<i>Legvarianten</i>	Verkrijgbaar in lijm- en clickvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat



Wooninspiratie tip!

Bekijk alle vloerentrends van 2020 nu op vivafloors.nl/woontrends. Laat je inspireren door de nieuwe warme kleuren.

Eiken 7850

Naaldhout

Het echte gevoel van hout, alleen dan net iets beter. De naaldhout vloeren van Vivafloors hebben alles voor een klassiek of landelijk interieur. Licht of juist donker, met noesten of zonder.



4202



4203




4204




4205



4302




4303



4410



4420



4430



4440



Naaldhout 4203

Specificaties

Afmeting	Lijm 142,2 × 22,9 cm en click 142 × 22,5 cm Uitzondering 44-serie: lijm 153,2 × 23,7 cm en click 152,4 × 22,9 cm
Dikte vloer	Lijm 2,5 mm en click 6,5 mm Click 6,5 mm is inclusief ondervloer
Embossing	Diep Embossed
Pakinhoud (m²)	Lijm 3,58 m ² en click 3,195 m ² Uitzondering 44-serie: lijm 3,63 m ² en click 2,79 m ²
Dikte toplaag	0,55 mm
V-groef	4-zijdige v-groef
Vloerverwarming	Ja
Legvarianten	Verkrijgbaar in lijm- en clickvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat

Tegels

PVC-tegels maken elke ruimte in je huis bijzonder. Vooral omdat ze ontzettend veel stijl en klasse hebben. Maar ook omdat ze veel voordelen hebben ten opzichte van echt natuursteen of beton.



1610



1620



1630



1640




1710



1720



1730



1740



Specificaties

<i>Afmeting</i>	Lijm: 45,5 × 91,1 cm en Click: 45,7 × 93,5 cm
<i>Dikte vloer</i>	Lijm 2,5 mm en click 6 mm Click 6 mm is inclusief ondervloer
<i>Embossing</i>	Painted Bevel en Special Embossed
<i>Pakinhoud (m²)</i>	Lijm 3,76 m ² en click 1,7 m ²
<i>Dikte toplaag</i>	0,55 mm
<i>V-groef</i>	4-zijdige v-groef, gekleurd
<i>Vloerverwarming</i>	Ja
<i>Legvarianten</i>	Verkrijgbaar in lijm- en clickvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat

Tegels




1750




1810



1820



1830



1840



1850



Tegel 1720

Specificaties

<i>Afmeting</i>	Lijm: 91,1 × 45,5 cm en Click: 45,7 × 93,5 cm
<i>Dikte vloer</i>	Lijm 2,5 mm en click 6 mm Click 6 mm is inclusief ondervloer
<i>Embossing</i>	Painted Bevel en Special Embossed
<i>Pakinhoud (m²)</i>	Lijm 3,76 m ² en click 1,7 m ²
<i>Dikte toplaag</i>	0,55 mm
<i>V-groef</i>	4-zijdige v-groef, gekleurd
<i>Vloerverwarming</i>	Ja
<i>Legvarianten</i>	Verkrijgbaar in lijm- en clickvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat



Twijfel je nog?

Vraag gratis stalen aan op [vivafloors.nl](https://www.vivafloors.nl) of vind een erkend verkooppunt bij jou in de buurt.

Visgraat


Terug van weggeweest is de razend populaire visgraat vloer. De vloeren hebben een uiterst stijlvol en uniek motief dat elk interieur een klassieke uitstraling geeft.




6810




6840




6850




6880




7850



7860



8140



8360



Visgraat 6840

Specificaties

<i>Afmeting</i>	15,24 × 60,96 cm Uitzondering 78-serie visgraat: 12,19 × 60,96 cm
<i>Dikte vloer</i>	2,5 mm
<i>Embossing</i>	Wood Touch Uitzondering 8000-serie, visgraat: Register Embossed
<i>Pakinhoud (m²)</i>	3,35 m ² Uitzondering 78-serie: 2,67 m ²
<i>Dikte toplaag</i>	0,55 mm
<i>V-groef</i>	4-zijdige v-groef
<i>Vloerverwarming</i>	Ja
<i>Legvarianten</i>	Verkrijgbaar in lijmvariant



Toplaag
0,55 mm



Embossing



Vloer-
verwarming



4-zijdige
v-groef



Extra
mat

IAC-Gold gecertificeerd 100% recyclebaar

PVC is een fantastisch materiaal voor vloeren, zeker als het om duurzaamheid gaat. Onze vloeren zijn gemaakt van Virgin PVC en hebben het Indoor Air Comfort Gold certificaat.

Indoor Air Comfort Gold certificaat

Het Indoor Air Comfort Gold certificaat toont aan dat een product voldoet aan de richtlijnen rondom een lage VOC-uitstoot (vluchtige organische stof). Dit draagt bij aan een optimale luchtkwaliteit binnen in huis.

De strenge emissie-eisen en Ecolabels van alle EU-landen zijn bij IAC-certificering samengevoegd tot één standaard. Het is het meest ambitieuze lage-emissielabel in Europa en gecertificeerde producten behoren tot 'beste in zijn klasse'.

100% recyclebaar

Virgin PVC staat voor de eerste kwaliteit PVC: puur en niet vervuild met mindere kwaliteiten. Hierdoor kunnen onze vloeren, met juist scheiden, onbeperkt gerecycled worden. En dat vinden we belangrijk.

Kies je voor een vloer van Vivafloors, dan kies je voor een duurzame vloer waar je lang plezier van hebt.



‘Onze vloeren
zijn 100%
recyclebaar
en IAC-Gold
gecertificeerd.’

Kom langs!

We willen dat je onze vloeren ziet en voelt, want pas dan zie je hoe écht onze PVC-vloeren zijn. Laat je inspireren door de blogs op onze website of bezoek één van onze ruim 1.000 erkende verkooppunten.

Vivafloors

Breukersweg 1C
7471 ST Goor
0547 - 26 27 17
info@vivafloors.nl



Openingstijden klantenservice

Maandag t/m donderdag van 8.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 8.00 - 16.00 uur

Showroom Vivafloors

Maak een afspraak om langs te komen in onze showroom in Goor. Neem contact op via 0547 - 26 27 17.







Vivafloors

Breukersweg 1C
7471 ST Goor

info@vivafloors.nl
vivafloors.nl

 vivafloors
 @vivafloors

VIVAfloors

Onze vloeren zijn IAC Gold gecertificeerd

